



ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81





Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16






Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93






Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69






<http://z-tide.nt-rt.ru> || zdt@nt-rt.ru






	<p>DC-CHF-300-P6</p>	<p>037Z</p>	<p>CHF-300, затвор обратный фланцевый, DN: 300 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>677 124,22 руб.</p>
	<p>DC-CHF-250-P6</p>	<p>037Y</p>	<p>CHF-250, затвор обратный фланцевый, DN: 250 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>462 777,23 руб.</p>
	<p>DC-CHF-200-P6</p>	<p>037X</p>	<p>CHF-200, затвор обратный фланцевый, DN: 200 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>392 561,18 руб.</p>
		<p>0808</p>	<p>CHF-200, затвор обратный фланцевый, DN: 200 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR</p>	<p>167 117,64 руб.</p>
			<p>CHF-150, затвор обратный</p>	






	<p>DC-CHF-150-P6</p>	<p>037W</p>	<p>фланцевый, DN: 150 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>158 497,73 руб.</p>
	<p>DC-CHF-100-P6</p>	<p>037U</p>	<p>CHF-100, затвор обратный фланцевый, DN: 100 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>122 200,84 руб.</p>
	<p>DC-CHF-125-P6</p>	<p>037V</p>	<p>CHF-125, затвор обратный фланцевый, DN: 125 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>107 206,08 руб.</p>
		<p>0807</p>	<p>CHF-150, затвор обратный фланцевый, DN: 150 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR</p>	<p>88 050,88 руб.</p>
	<p>FC-CHF-150-P6</p>	<p>08NZ</p>	<p>CHF-150, затвор обратный фланцевый, DN: 150 мм PN: 16 бар, корпус: серый чугун, уплотнение: NBR</p>	<p>71 404,53 руб.</p>
			<p>CHF-65, затвор</p>	




	<p><u>DC-CHF-065-P6</u></p>	<p><u>037S</u></p>	<p>обратный фланцевый, DN: 65 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>65 393,89 руб.</p>
	<p><u>DC-CHF-080-P6</u></p>	<p><u>037T</u></p>	<p>CHF-80, затвор обратный фланцевый, DN: 80 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>62 223,34 руб.</p>
	<p><u>FC-CHF-100-P6</u></p>	<p><u>08NX</u></p>	<p>CHF-100, затвор обратный фланцевый, DN: 100 мм PN: 16 бар, корпус: серый чугун, уплотнение: NBR</p>	<p>59 515,14 руб.</p>
	<p><u>DC-CHF-050-P6</u></p>	<p><u>037R</u></p>	<p>CHF-50, затвор обратный фланцевый, DN: 50 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR, внутренние детали из нержавеющей стали</p>	<p>51 390,56 руб.</p>
		<p><u>0802</u></p>	<p>CHF-50, затвор обратный фланцевый, DN: 50 мм PN: 16 бар, корпус: чугун с шаровидным графитом, уплотнение: NBR</p>	<p>50 135,37 руб.</p>

	BC-RDT-015-0409-BT	02TL	<p>RDT-15, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 1/2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр</p>	<p>5 680,92 руб.</p>
		29YI	<p>RDT-15, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1/2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
		29YJ	<p>RDT-15, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1/2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
	BC-RDT-020-0105-BT	02TM	<p>RDT-20, Регулятор давления "после себя", DN 20 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 3/4", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>6 737,52 руб.</p>
	BC-RDT-020-0409-BT	02TN	<p>RDT-20, Регулятор давления "после себя", DN 20 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 3/4", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр</p>	<p>7 265,82 руб.</p>

		29YK	<p>RDT-20, Регулятор давления "после себя", DN 20 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 3/4", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
		29YL	<p>RDT-20, Регулятор давления "после себя", DN 20 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 3/4", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
	BC-RDT-025-0409-BT	02TO	<p>RDT-25, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 1", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр</p>	<p>5 548,28 руб.</p>
		29YM	<p>RDT-25, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
		29YN	<p>RDT-25, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>

	BC-RDT-032-0409-BT	036Q	RDT-32, Регулятор давления "после себя", DN 32 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 1 1/4", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр	11 229,20 руб.
		29YQ	RDT-32, Регулятор давления "после себя", DN 32 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/4", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр	По запросу
		29YP	RDT-32, Регулятор давления "после себя", DN 32 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/4", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр	По запросу
	BC-RDT-040-0105-BT	09GZ	RDT-40, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 1 1/2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр	16 183,24 руб.
	BC-RDT-040-0409-BT	036R	RDT-40, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 1 1/2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр	14 201,93 руб.

		<p>29YQ</p>	<p>RDT-40, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
		<p>29YR</p>	<p>RDT-40, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
	<p>BC-RDT-050-0105-BT</p>	<p>04EA</p>	<p>RDT-50, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>29 064,04 руб.</p>
	<p>BC-RDT-050-0409-BT</p>	<p>036S</p>	<p>RDT-50, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 4...9 бар, съемный манометр</p>	<p>16 183,24 руб.</p>
		<p>29YS</p>	<p>RDT-50, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 12 бар присоед.: резьба G (BSPF) 2", корпус: бронза, уплотнение: NBR, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>

	ST-REF-100-0106-T-P6	12MX	<p>REF-100S, Регулятор давления "после себя", DN 100 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>202 721,38 руб.</p>
	ST-REF-100-0410-T-P6	14XL	<p>REF-100S, Регулятор давления "после себя", DN 100 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
	ST-REF-100-0106-V-	11C1	<p>REF-100S, Регулятор давления "после себя", DN 100 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж.</p>	<p>195 983,86 руб.</p>

	P6		сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр
--	--------------------	--	--

	ST-REF-100-0410-V-P6	14XM	REF-100S, Регулятор давления "после себя", DN 100 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4... 10 бар, съемный манометр
---	--------------------------------------	----------------------	--

	ST-REF-150-0106-T-P6	129T	REF-150S, Регулятор давления "после себя", DN 150 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара
---	--------------------------------------	----------------------	--

	ST-REF-		REF-150S, Регулятор давления "после себя", DN 150 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж.
--	-------------------------	--	---

230 265,70 руб.

По
запросу



[150-0410-T-P6](#)

[24HA](#)

сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Viton,
диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр,
исполнение
для пара

По
запросу



[ST-REF-150-0106-V-P6](#)

[1ZNU](#)

REF-150S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 150 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр

По
запросу



[ST-REF-150-0410-V-P6](#)

[24H2](#)

REF-150S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 150 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр

По
запросу

REF-15S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 15 мм PN
16 бар
присоед.:



[ST-REF-015-0106-T-P6](#)

[0TW4](#)

фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Viton,
диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр,
исполнение
для пара

31 178,00 руб.



[ST-REF-015-0410-T-P6](#)

[24H3](#)

REF-15S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 15 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Viton,
диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр,
исполнение
для пара

По
запросу



[ST-REF-015-0106-V-P6](#)

[207H](#)

REF-15S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 15 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр

По
запросу

REF-15S,
Регулятор
давления
"после себя",



[ST-REF-015-0410-V-P6](#)

[1199](#)

DN 15 мм PN 16 бар
присоед.: фланц. PN16,
корпус: нерж. сталь 316,
уплотнение: Viton, диапазон
настройки давления: 4...
10 бар,
съемный манометр

30 385,17 руб.



[ST-REF-020-0106-T-P6](#)

[OVGM](#)

REF-20S,
Регулятор давления
"после себя",
DN 20 мм PN 16 бар
присоед.: фланц. PN16,
корпус: нерж. сталь 316,
уплотнение: Teflon/Viton,
диапазон настройки
давления: 1...6 бар,
съемный манометр,
исполнение для пара

28 073,38 руб.









[ST-REF-020-0410-T-P6](#)

[24H4](#)

REF-20S,
Регулятор давления
"после себя",
DN 20 мм PN 16 бар
присоед.: фланц. PN16,
корпус: нерж. сталь 316,
уплотнение: Teflon/Viton,
диапазон настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный манометр,
исполнение для пара

По
запросу

	ST-REF-020-0106-V-P6	207I	<p>REF-20S, Регулятор давления "после себя", DN 20 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
	ST-REF-020-0410-V-P6	24GP	<p>REF-20S, Регулятор давления "после себя", DN 20 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
	ST-REF-025-0106-T-P6	0V9Q	<p>REF-25S, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение</p>	<p>41 667,27 руб.</p>

			для пара	
	ST-REF-025-0410-T-P6	22F9	REF-25S, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Miton, диапазон настройки давления: 4... 10 бар, съемный манометр, исполнение для пара	По запросу
	ST-REF-025-0813-T-P6	0YXU	REF-25S, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Miton, диапазон настройки давления: 8... 13 бар, съемный манометр, исполнение для пара	41 251,69 руб.
	ST-REF-025-0106-V-P6	207J	REF-25S, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316,	По запросу

			уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр
--	--	--	--

	ST-REF-025-0410-V-P6	24H0	REF-25S, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4... 10 бар, съемный манометр
---	--------------------------------------	----------------------	--

	ST-REF-032-0106-T-P6	0V9K	REF-32S, Регулятор давления "после себя", DN 32 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара
---	--------------------------------------	----------------------	--

	ST-REF-		REF-32S, Регулятор давления "после себя", DN 32 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж.
--	-------------------------	--	---

По
запросу

63 405,68 руб.



[032-0410-T-P6](#)

[22F8](#)

сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Viton,
диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр,
исполнение
для пара

60 439,86 руб.



[ST-REF-032-0106-V-P6](#)

[207K](#)

REF-32S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 32 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр

По
запросу



[ST-REF-032-0410-V-P6](#)

[24H1](#)

REF-32S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 32 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр

По
запросу

REF-40S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 40 мм PN
16 бар
присоед.:



[ST-REF-040-0106-T-P6](#)

[03NM](#)

фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Miton,
диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр,
исполнение
для пара

61 483,42 руб.



[ST-REF-040-0410-T-P6](#)

[0ZG5](#)

REF-40S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 40 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Miton,
диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр,
исполнение
для пара

50 994,14 руб.









[ST-REF-040-0813-T-P6](#)

[15AZ](#)

REF-40S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 40 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Miton,
диапазон
настройки
давления: 8...
13 бар,
съемный
манометр,
исполнение
для пара

По
запросу

	<p>ST-REF-040-0106-V-P6</p>	<p>09H5</p>	<p>REF-40S, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр</p>	<p>50 994,14 руб.</p>
	<p>ST-REF-040-0410-V-P6</p>	<p>1TM1</p>	<p>REF-40S, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр</p>	<p>57 731,66 руб.</p>
	<p>ST-REF-050-0106-T-P6</p>	<p>0VFT</p>	<p>REF-50S, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>66 139,95 руб.</p>

	<p>ST-REF-050-0410-T-P6</p>	<p>24H5</p>	<p>REF-50S, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Miton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
	<p>ST-REF-050-0106-V-P6</p>	<p>09H6</p>	<p>REF-50S, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр</p>	<p>66 139,95 руб.</p>
	<p>ST-REF-050-0410-V-P6</p>	<p>0VAJ</p>	<p>REF-50S, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный</p>	<p>По запросу</p>

	<p>ST-REF-065-0106-T-P6</p>	<p>0X00</p>	<p>REF-65S, Регулятор давления "после себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>130 391,37 руб.</p>
	<p>ST-REF-065-0410-T-P6</p>	<p>24H8</p>	<p>REF-65S, Регулятор давления "после себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
	<p>ST-REF-065-0813-T-</p>	<p>OSK0</p>	<p>REF-65S, Регулятор давления "после себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение:</p>	<p>98 619,14 руб.</p>

	P6		Тeflon/Viton, диапазон настройки давления: 8... 13 бар, съемный манометр, исполнение для пара
--	--------------------	--	---

	ST-REF-065-0106-V-P6	2103	REF-65S, Регулятор давления "после себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр
---	--------------------------------------	----------------------	---

179 007,79 руб.

	ST-REF-065-0410-V-P6	229Z	REF-65S, Регулятор давления "после себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4... 10 бар, съемный манометр
---	--------------------------------------	----------------------	--

98 619,14 руб.

	ST-REF-080-	1W26	REF-80S, Регулятор давления "после себя", DN 80 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316,
--	-----------------------------	----------------------	---

По



[0106-T-P6](#)

уплотнение:
Teflon/Miton,
диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр,
исполнение
для пара

запросу



[ST-REF-080-0410-T-P6](#)

[24H9](#)

REF-80S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 80 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Miton,
диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр,
исполнение
для пара

По
запросу





[ST-REF-080-0106-V-P6](#)

[04ED](#)


REF-80S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 80 мм PN
16 бар
присоед.:
фланц. PN16,
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр

По
запросу

REF-80S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 80 мм PN

	<p>ST-RET-015-0410-T-BT</p>	<p>02LM</p>	<p>RET-15S, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 25 бар присоед.: резьба BSPT 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4... 10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>19 419,73 руб.</p>
	<p>ST-RET-015-0410-V-BT</p>	<p>02PH</p>	<p>RET-15S, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 25 бар присоед.: резьба BSPT 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4... 10 бар, съемный манометр</p>	<p>23 251,23 руб.</p>
	<p>ST-RET-015-0106-T-BG</p>	<p>2A37</p>	<p>RET-15S, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение:</p>	<p>21 223,15 руб.</p>

			<p>Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>
--	--	--	--

		<p>2A38</p>	<p>RET-15S, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4... 10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>
---	--	-----------------------------	--

	<p>ST-RET-015-0106-V-BG</p>	<p>2A39</p>	<p>RET-15S, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр</p>
---	---	-----------------------------	--

			<p>RET-15S, Регулятор давления "после себя", DN 15 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1/2",</p>
--	--	--	---

По
запросу

21 223,15 руб.



[2A3A](#)

корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр

По
запросу



[ST-RET-
020-
0410-T-
BT](#)

[02PQ](#)

RET-20S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 20 мм PN 25
бар присоед.:
резьба BSPT
3/4", корпус:
нерж. сталь
316,
уплотнение:
Teflon/Viton,
диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр,
исполнение для
пара

20 212,56 руб.



[ST-RET-
020-
0106-V-
BT](#)

[02PI](#)

RET-20S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 20 мм PN 25
бар присоед.:
резьба BSPT
3/4", корпус:
нерж. сталь
316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр

21 401,81 руб.

RET-20S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 20 мм PN 25
бар присоед.:



[2A3B](#)

резьба G (BSPF) 3/4", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара

По запросу



[2A3C](#)

RET-20S, Регулятор давления "после себя", DN 20 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 3/4", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара

По запросу



[ST-RET-020-0106-V-BG](#)

[2A3D](#)

RET-20S, Регулятор давления "после себя", DN 20 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 3/4", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр

По запросу

RET-20S, Регулятор давления



[2A3E](#)

"после себя",
DN 20 мм PN 25
бар присоед.:
резьба G
(BSPF) 3/4",
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр

По
запросу



[ST-RET-
025-
0410-T-
BT](#)

[02PS](#)

RET-25S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 25 мм PN 25
бар присоед.:
резьба BSPT 1",
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Teflon/Viton,
диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр,
исполнение для
пара

33 027,42 руб.



[ST-RET-
025-
0410-V-
BT](#)

[02PL](#)


RET-25S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 25 мм PN 25
бар присоед.:
резьба BSPT 1",
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр

28 932,16 руб.

RET-25S,
Регулятор

	<p>ST-RET-025-0106-T-BG</p>	<p>2A3I</p>	<p>давления "после себя", DN 25 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>
---	---	-----------------------------	---




23 931,35 руб.

		<p>2A3J</p>	<p>RET-25S, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>
---	--	-----------------------------	---

По запросу

	<p>ST-RET-025-0106-V-BG</p>	<p>2A3L</p>	<p>RET-25S, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный</p>
---	---	-----------------------------	---


23 931,35 руб.

		<p>2A3G</p>	<p>RET-25S, Регулятор давления "после себя", DN 25 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4... 10 бар, съемный манометр</p>	<p>По запросу</p>
	<p>ST-RET- 040- 0106-T- BT</p>	<p>02PT</p>	<p>RET-40S, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба BSPT 1 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>29 922,81 руб.</p>
	<p>ST-RET- 040- 0410-T- BT</p>	<p>02PU</p>	<p>RET-40S, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба BSPT 1 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки</p>	<p>50 399,90 руб.</p>

			давления: 4... 10 бар, съемный манометр, исполнение для пара
--	--	--	---

	ST-RET-040-0106-V-BT	02PM	RET-40S, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба BSPT 1 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр
---	--------------------------------------	----------------------	--

35 999,38 руб.

		2A3M	RET-40S, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Тeflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара
---	--	----------------------	---

По
запросу

			RET-40S, Регулятор давления "после себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/2", корпус: нерж. сталь 316,
--	--	--	--

По



[2A3P](#)

уплотнение:
Teflon/Miton,
диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр,
исполнение для
пара

запросу



[2A3S](#)

RET-40S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 40 мм PN 25
бар присоед.:
резьба G
(BSPF) 1 1/2",
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 1...6
бар, съемный
манометр

По
запросу



[2A3U](#)

RET-40S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 40 мм PN 25
бар присоед.:
резьба G
(BSPF) 1 1/2",
корпус: нерж.
сталь 316,
уплотнение:
Viton, диапазон
настройки
давления: 4...
10 бар,
съемный
манометр

По
запросу

RET-50S,
Регулятор
давления
"после себя",
DN 50 мм PN 25
бар присоед.:
резьба G



[ST-RET-050-0106-T-BG](#)

[2A3Z](#)

(BSPF) 2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр, исполнение для пара

46 297,74 руб.



[2A40](#)

RET-50S, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара

По запросу




[ST-RET-050-0106-V-BG](#)

[2A41](#)

RET-50S, Регулятор давления "после себя", DN 50 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...6 бар, съемный манометр

46 303,87 руб.

RET-50S, Регулятор давления

	ST-RFF-100-0105-I-P6	24QG	<p>RFF-100S, Регулятор давления "до себя", DN 100 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
	ST-RFF-100-0410-I-P6	24QI	<p>RFF-100S, Регулятор давления "до себя", DN 100 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
			<p>RFF-100S, Регулятор</p>	

	ST-RFF-100-0105-V-P6	1WRK	<p>давления "до себя", DN 100 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съёмный манометр</p>	<p>По запросу</p>
---	--------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

	ST-RFF-150-0105-I-P6	24QH	<p>RFF-150S, Регулятор давления "до себя", DN 150 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съёмный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
---	--------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

	ST-RFF-150-0410-I-P6	24QJ	<p>RFF-150S, Регулятор давления "до себя", DN 150 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316,</p>	<p>По запросу</p>
---	--------------------------------------	----------------------	--	-----------------------

			уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара
--	--	--	---




	ST-RFF-150-0105-V-P6	01M9	RFF-150S, Регулятор давления "до себя", DN 150 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр
---	--------------------------------------	----------------------	--

	ST-RFF-015-0105-I-P6	1ZBE	RFF-15S, Регулятор давления "до себя", DN 15 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара
---	--------------------------------------	----------------------	--

По
запросу

34 678,25 руб.




	ST-RFF-015-0410-I-P6	24QK	<p>RFF-15S, Регулятор давления "до себя", DN 15 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Miton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
	ST-RFF-015-0105-V-P6	1ZBK	<p>RFF-15S, Регулятор давления "до себя", DN 15 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>31 178,00 руб.</p>
	ST-RFF-		<p>RFF-20S, Регулятор давления "до себя", DN 20 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус:</p>	

	020-0105-T-P6	1ZBF	<p>нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>36 660,33 руб.</p>
	ST-RFF-020-0410-T-P6	24QL	<p>RFF-20S, Регулятор давления "до себя", DN 20 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
	ST-RFF-020-0105-V-P6	1ZBM	<p>RFF-20S, Регулятор давления "до себя", DN 20 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар,</p>	<p>32 961,48 руб.</p>

			съемный манометр
	ST-RFF-020-0410-V-P6	1T8A	RFF-20S, Регулятор давления "до себя", DN 20 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр
	ST-RFF-025-0410-V-P6	03P4	RFF-25S, Регулятор давления "до себя", DN 15 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр
			RFF-25S, Регулятор давления "до себя", DN 25 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16,

40 002,64 руб.

49 144,72 руб.

	<p>ST-RFF-025-0105-T-P6</p>	<p>1ZBG</p>	<p>корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>39 434,47 руб.</p>
	<p>ST-RFF-025-0410-T-P6</p>	<p>24QM</p>	<p>RFF-25S, Регулятор давления "до себя", DN 25 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
	<p>ST-RFF-025-0105-V-P6</p>	<p>1ZBO</p>	<p>RFF-25S, Регулятор давления "до себя", DN 25 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления:</p>	<p>35 471,08 руб.</p>

			1...5 бар, съемный манометр
	ST-RFF-032-0105-I-P6	1ZBH	RFF-32S, Регулятор давления "до себя", DN 32 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Miton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара
	ST-RFF-032-0410-I-P6	24QN	RFF-32S, Регулятор давления "до себя", DN 32 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Miton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара
			RFF-32S, Регулятор давления "до себя",

58 128,08 руб.

63 405,68 руб.



[ST-RFF-032-0105-V-P6](#)

[0XEK](#)

DN 32 мм
PN 16 бар
присоед.:
фланц.
PN16,
корпус:
нерж. сталь
316,
уплотнение:
Viton,
диапазон
настройки
давления:
1...5 бар,
съёмный
манометр

52 315,27 руб.



[ST-RFF-032-0410-V-P6](#)

[03LV](#)

RFF-32S,
Регулятор
давления
"до себя",
DN 32 мм
PN 16 бар
присоед.:
фланц.
PN16,
корпус:
нерж. сталь
316,
уплотнение:
Viton,
диапазон
настройки
давления:
4...10 бар,
съёмный
манометр

По
запросу



[ST-RFF-040-0105-I-P6](#)

[1ZBI](#)

RFF-40S,
Регулятор
давления
"до себя",
DN 40 мм
PN 16 бар
присоед.:
фланц.
PN16,
корпус:
нерж. сталь
316,
уплотнение:
Teflon/Viton,
диапазон
настройки

58 128,08 руб.

			<p>давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>
--	--	--	---

	<p>ST-RFF-040-0410-T-P6</p>	<p>24QO</p>	<p>RFF-40S, Регулятор давления "до себя", DN 40 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Miton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>
---	---	-----------------------------	---

63 405,68 руб.


	<p>ST-RFF-040-0105-V-P6</p>	<p>1ZBP</p>	<p>RFF-40S, Регулятор давления "до себя", DN 40 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>
---	---	-----------------------------	--

52 315,27 руб.

			<p>RFF-40S, Регулятор давления</p>
--	--	--	--

	<p>ST-RFF-040-0410-V-P6</p>	<p>0RS1</p>	<p>"до себя", DN 40 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съёмный манометр</p>	<p>49 408,48 руб.</p>
	<p>ST-RFF-050-0105-T-P6</p>	<p>14HK</p>	<p>RFF-50S, Регулятор давления "до себя", DN 50 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съёмный манометр, исполнение для пара</p>	<p>62 553,81 руб.</p>
	<p>ST-RFF-050-0410-T-P6</p>	<p>0269</p>	<p>RFF-50S, Регулятор давления "до себя", DN 50 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение:</p>	<p>68 201,00 руб.</p>

			Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара
--	--	--	--




	<u>ST-RFF-050-0105-V-P6</u>	<u>14HM</u>	RFF-50S, Регулятор давления "до себя", DN 50 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр
---	---	-----------------------------	--

56 278,65 руб.

	<u>ST-RFF-050-0410-V-P6</u>	<u>1TAN</u>	RFF-50S, Регулятор давления "до себя", DN 50 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр
---	---	-----------------------------	---

62 091,46 руб.




			RFF-65S, Регулятор давления
--	--	--	-----------------------------------

	ST-RFF-065-0105-I-P6	1ZBJ	<p>"до себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>144 923,77 руб.</p>
	ST-RFF-065-0410-I-P6	24QP	<p>RFF-65S, Регулятор давления "до себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
	ST-RFF-065-0105-V-P6	1ZBQ	<p>RFF-65S, Регулятор давления "до себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь</p>	<p>130 391,37 руб.</p>

			316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр
	ST-RFF-065-0410-V-P6	24GW	RFF-65S, Регулятор давления "до себя", DN 65 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр
	ST-RFF-080-0105-I-P6	24QE	RFF-80S, Регулятор давления "до себя", DN 80 мм PN 16 бар присоед.: фланц. PN16, корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара

110 707,11 руб.

По
запросу

		<p>2A2Y</p>	<p>RFT-15S, Регулятор давления "до себя", DN 15 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара</p>	<p>По запросу</p>
		<p>2A2Z</p>	<p>RFT-15S, Регулятор давления "до себя", DN 15 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр</p>	<p>21 223,15 руб.</p>
		<p>2A30</p>	<p>RFT-20S, Регулятор давления "до себя", DN 20 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 3/4", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон</p>	<p>По запросу</p>

			настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара
--	--	--	---

		2A31	RFT-20S, Регулятор давления "до себя", DN 20 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 3/4", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр
---	--	----------------------	---

	ST-RFT- 025- 0105-V- BT	036Y	RFT-25S, Регулятор давления "до себя", DN 25 мм PN 25 бар присоед.: резьба BSPT 1", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр
---	---	----------------------	--

		2FZP	RFT-25S, Регулятор давления "до себя", DN 25 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5
---	--	----------------------	---


По
запросу


26 619,61 руб.

По
запросу

			бар, съемный манометр, исполнение для пара
--	--	--	--

		2A32	RFT-25S, Регулятор давления "до себя", DN 25 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр
---	--	----------------------	--

		2A33	RFT-40S, Регулятор давления "до себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара
---	--	----------------------	---

		2A34	RFT-40S, Регулятор давления "до себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки
---	--	----------------------	--


По запросу


По запросу

По запросу

			давления: 1...5 бар, съемный манометр
--	--	--	---------------------------------------

		2A35	RFT-40S, Регулятор давления "до себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 1 1/2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон настройки давления: 4...10 бар, съемный манометр
---	--	----------------------	--

		2FZX	RFT-50S, Регулятор давления "до себя", DN 40 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Teflon/Viton, диапазон настройки давления: 1...5 бар, съемный манометр, исполнение для пара
---	--	----------------------	--

		2FZW	RFT-50S, Регулятор давления "до себя", DN 50 мм PN 25 бар присоед.: резьба G (BSPF) 2", корпус: нерж. сталь 316, уплотнение: Viton, диапазон
---	--	----------------------	--

По запросу

По запросу

По запросу

		208E	AIT-15, Гаситель гидроудара, DN 15 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 1/2", корпус: бронза, уплотнение: NBR	2 576,31 руб.
		0UBE	AIT-20, Гаситель гидроудара, DN 20 мм PN 12 бар присоед.: резьба BSPT 3/4", корпус: бронза, уплотнение: NBR	3 104,61 руб.
	ST- AIT- 020- N- BT	08MA	AIT-20, Гаситель гидроудара, DN 20 мм PN 20 бар присоед.: резьба BSPT 3/4", корпус: нерж. сталь 304, уплотнение: NBR	4 623,56 руб.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://z-tide.nt-rt.ru> || zdt@nt-rt.ru